

Animaux de compagnie

>> Actualités chirurgicales

Actualités chirurgicales

>> L'AUTEUR

Guillaume CHANOIT

North Carolina State University

College of Veterinary Medicine

Raleigh, NC 27606, USA

E-mail : guillaume_chanoit@ncsu.edu



D.R.

Avancée technique (?) :

premier cas décrit de liposuction «thérapeutique» chez un chien

>> Obésité

Une étude suggère le recours à la liposuction comme méthode alternative lors de lipomes canins. Il convient de s'assurer avant tout de la nature bénigne de la masse.

Cet article* décrit le cas d'un chien âgé de 14 ans, obèse (30 kg quand le poids optimal était estimé à 20 kg), présenté pour évaluation d'une arthrose bilatérale des hanches.

A l'examen clinique, est notée la présence de volumineux lipomes en région axillaire, lipomes dont les auteurs ont déterminé qu'ils gênaient la bonne mobilité des membres antérieurs, résultant, toujours d'après les auteurs, en une gêne majeure supplémentaire à la locomotion.

De crainte de voir se développer des séromes ou d'avoir un retard de cicatrisation cutanée et devant l'importance de ces 3 lipomes, il a été décidé de réaliser une liposuction.

Aucune complication

A l'aide d'une canule de Poole dont la chemise externe a été retirée (voir photo), les auteurs ont réalisé au sein des masses graisseuses des séries de succion-fraction. A la fin de l'intervention, 3 kg de graisse avaient été retirés !

Aucune complication n'a été enregistrée : aucun sérome, aucun hématome, tout juste une légère hémorragie durant la succion d'un des 3 lipomes.

Les auteurs ne prétendent pas traiter tous les lipomes canins de cette manière mais proposent la technique de liposuction comme méthode alternative. Il convient toujours avant tout de déterminer la nature bénigne de la masse par une aspiration et un examen cytologique (attention cependant au lipome infiltrant). Avancée technique ? ■

*Bottcher P, Kluter S, Krastel D, et al. Liposuction—removal of giant lipomas for weight loss in a dog with severe hip osteoarthritis. *J Small Anim Pract* 2007; 48:46-48.



Guillaume Chanoit

Canule de Poole, normalement utilisée pour l'aspiration intra-abdominale : la chemise externe peut être retirée et la canule utilisée en succion-fraction dans le cadre d'une liposuction.