

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Thérapeutique

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : bordeauwilliam@yahoo.frSite web : <http://www.dermavet.com>

Bien gérer les pyodermites canines

Le contrôle d'une pyodermite, complication infectieuse de nombreuses dermatoses canines, est généralement facile lors d'un premier épisode mais devient plus complexe lors de récurrence et de chronicité. Il convient d'identifier la cause sous-jacente pour obtenir une guérison.

La pyodermite constitue la principale complication infectieuse des dermatoses canines. Elle peut être primaire mais aussi, et surtout, secondaire, et il convient donc d'en identifier la cause sous-jacente. Elle peut par ailleurs être en partie ou totalement responsable du prurit observé chez un animal. Le contrôle des infections cutanées peut être réalisé par un traitement topique ou systémique. Cet article* fait le point sur les protocoles et molécules actuellement employés chez le chien.

Le traitement d'une pyodermite canine dépend de son extension, de sa nature, du propriétaire, et notamment de ses moyens financiers, et finalement de l'existence ou non d'une cause sous-jacente.

Rôle mécanique du shampooing

En ce qui concerne les topiques, il existe différentes formes galéniques, mais la plus commune, et de loin, est le shampooing. Il va tout d'abord avoir un rôle mécanique en éliminant les débris et exsudats présents au niveau de la peau et il peut, de plus, avoir une action antibactérienne par la molécule qu'il contient, comme le peroxyde de benzoyle, la chlorhexidine ou la pirolactone olamine.

Employé avec un traitement systémique il peut permettre d'accélérer la résolution de la pyodermite. La fréquence des shampooings dépend du type de pelage et de la sévérité des lésions. Il faut par ailleurs garder à l'esprit qu'il peut interférer avec la prévention antipuces, il faut donc trouver un juste milieu. Un shampooing est d'autant plus efficace qu'il est bien réalisé ; il est donc important de bien en expliquer la réalisation aux propriétaires.

Antibiothérapie longue

La grande majorité des pyodermites canines sont dues à *Staphylococcus intermedius* et le traitement antibiotique systémique doit au moins être efficace contre cette bactérie. Il est également important d'avoir un antibiotique ayant une bonne pénétration cutanée et qui doit être administré pendant suffisamment longtemps, sous peine d'observer une récurrence rapide à l'arrêt de l'antibiothérapie.

À retenir : la pyodermite constitue l'une des principales complications infectieuses de nombreuses dermatoses canines. Si son contrôle est généralement facile lors d'un premier épisode, il devient généralement plus complexe lors de récurrence et de chronicité. On se souviendra par ailleurs que la plupart des pyodermes ont une cause sous-jacente qu'il convient d'identifier pour obtenir une guérison. ■

*Horvath C, Neuber A (2007) Management of canine pyoderma. UK Vet Vol. 12: 55-62.



Pyodermite
profonde
chez un bull
terrier.

William Bordeaux