

Animaux de rente

>> Cas clinique

>> L'AUTEUR
Roland HANOT

Un cas probable de tétanos suite à un écornage

En Belgique, un éleveur appelle le vétérinaire, mi-février, pour une génisse blanc bleu belge, âgée d'environ 1 an, qui ne boit pas normalement. Elle s'abreuve en « piquant » du nez sur la palette et en appuyant tant bien que mal avec le côté du mufle sur l'abreuvoir. Elle reste aussi avec les deux antérieurs écartés.

Vue d'ensemble avec un peu de recul : la génisse est comme figée, la tête en extension, les antérieurs en abduction (photo n° 1).

Si on veut la faire bouger, elle se déplace « d'un bloc », très raide. La queue, toujours un peu soulevée, n'est jamais posée sur la vulve (photo n° 2).

L'examen général (température, auscultation) semble normal mais la palpation des masses musculaires les montre contracturées. L'appétit est diminué et l'abreuvement difficile. Les matières fécales sont rares.

Pronostic réservé

L'animal a été écorné par les « bons » soins du propriétaire, sans désinfection locale au moment de l'écornage, 2 semaines auparavant (photo n° 3). Un tétanos est donc suspecté.

La vache, ne pouvant plus fléchir correctement la tête, pousse latéralement sur l'abreuvoir et porte les antérieurs en abduction afin d'accéder aux aliments situés au fond de l'auge (un peu comme une girafe).

Le pronostic est bien sûr réservé mais, contrairement à d'autres cas déjà observés, la génisse arrive tant bien que mal à boire et à manger un peu.

Un traitement antibiotique, AINS et vitamines (A, B) est instauré, de même que l'administration unique de 50 ml de sérum antitétanique. Il est demandé à l'éleveur d'aider la génisse à boire et manger en mettant les aliments à sa hauteur.

Pas d'autres traitements

Les jours ou les semaines à venir seront décisifs pour l'avenir de cet animal.

Quatre jours plus tard, la génisse mange et boit lentement mais sans problème. Elle est dans un environnement calme et sombre. A la palpation, les muscles sont vraiment très durs. Elle se déplace toujours en « un bloc ».

Un mois après la consultation initiale, la génisse va bien. Elle est toujours un peu raide mais elle mange et boit normalement. A la palpation, les masses musculaires sont nettement plus souples. Il n'y a pas eu de pesée mais elle semble reprendre du poids. Il n'y a pas eu de traitements autres que ceux décrits au début des problèmes. ■

Cet article est en ligne sur le site Internet www.vetofocus.com.

